





## SPY 52 ON 2 SOFT 93020 DIM8 B-B

19832 9028 B-B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 19832 9028 B-B  
**WIT-WIT** 19832 9028 W-W



[Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	2 x REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	net-dimbaar (fase afsnijding)
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1246lm // 12W // 105lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	781lm // 14W // 57lm/W

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

 DELTALIGHT®

**SPY 52 ON 2 SOFT 93020 DIM8 B-B**

19832 9028 B-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19832\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)


**SPY 52 ON 2 SOFT 93020 DIM8 B-B**

19832 9028 B-B


**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**

**Light veranderende onderdelen**


---



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## SPY 52 ON 2 SOFT 93020 DIM8 B-B

19832 9028 B-B

### Maak je product af



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W


### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

Notes: